



TRAFİK GÜVENLİK AYNASI

ÜRÜN KODU: 12248 TG A - TRAFİK GÜVENLİK AYNASI



DETAYLI ÜRÜN AÇIKLAMASI

- ❖ **Kör Noktaları Ortadan Kaldırma:**
 - Viraj içleri, bina köşeleri, çıkmaz sokaklar veya yol birleşimlerinde sürücünün göremediği alanları görünür hale getirir.
- ❖ **Kavşaklarda Görüş Alanını Genişletme:**
 - Dar görüşe sahip kavşaklarda, sürücünün diğer yönlerden gelen araçları önceden fark etmesine yardımcı olur.
- ❖ **Araç ve Yaya Güvenliğini Sağlama:**
 - Özellikle okul çevreleri, hastane girişleri, yaya geçitleri gibi hassas bölgelerde çarpışma riskini azaltır.
- ❖ **Otoparklarda ve Site Girişlerinde Kullanım:**
 - Çok katlı otoparklarda, rampalarda veya araç çıkış noktalarında karşıdan gelen aracı önceden görmek için kullanılır.
- ❖ **Sanayi ve Fabrika Alanlarında:**
 - Forklift, yük taşıma araçları gibi iş makinelerinin yoğun olduğu iç alanlarda çalışanların ve araçların güvenli hareketini sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- ❖ Tali ve ana yol kavşakları
- ❖ Dönemeçli köy yolları
- ❖ Bina çıkışları ve garaj ağızları
- ❖ AVM ve site otoparkları
- ❖ Okul ve hastane çevreleri
- ❖ Endüstriyel tesis içi yollar

TEKNİK BİLGİ FORMU



Ø 50 ila Ø 90 mm
ARASI DİREĞE MONTAJ

12248 TG A (Trafik Güvenlik Aynası)

Bu teknik çizimde aksine bir değer belirtilmedikçe
Ölçüde Genel Tolerans ± 3 dir.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Ölçüler: (HxW) 600x800 mm

Ağırlık: 6.0 kg ± 3

Malzeme: ABS

- AL bağlantı mafsalı sayesinde istenilen yönde kolay montaj
- Dayanıklı gövde yapısı



GARANTİ ve TEMİNAT

Bu ürün sarf malzemesi niteliğindedir. Sarf malzemesi garanti koşullarına tabidir.

AMBALAJLAMA ve SEVKİYAT

Ürün karton kutularında isteğe bağlı adetlerde paketlenerek sevk edilir.

TRAFİK GÜVENLİK AYNASI ASKI PARÇALARI ve MONTAJ RESMİ



1-DİREĞE MONTAJ ŞEKLİ

2-DUVARA MONTAJ ŞEKLİ

